




Riviera 45 Open Flybridge



Lower helm option



Cockpit barbecue and mezzanine option

RIVIERA 45 OPEN FLYBRIDGE

Eastern - 212

ESPECIFICACIONES

Eslora total (inc. plataforma de baño y púlpito)	15,66 m	51'5"
Eslora casco (Lh to ISO8666)	14,70 m	48'3"
Manga (inc. regala)	4,80 m	15'9"
Calado máximo (inc. hélices)	1,31 m	4'7"
Peso en seco (aprox. depende de motores y extras)	17.850 kg	39,400 lbs
Capacidad combustible	2.300 L	608 US gal.
Capacidad agua	500 L	132 US gal.
Capacidad depósito aguas negras	151 L	40 US gal.
Literas	6 personas	
Motorización 2 x Volvo D11	533kW	725 hp c/u
Generador Onan EQD	11 kW 50Hz	
Superficie bañera (m2 / square feet)	9,03 m	97'2"

CONSTRUCCIÓN

Revestimiento sala de máquinas, GRP moldeado, acabado gelcoat con brillo para facilitar el mantenimiento
Casco fibra de vidrio moldeada montado a mano, cubierta y flybridge con laminado sandwich
Compartimientos independientes dentro del casco
Exterior con gelcoat Isophthalic (blanco)
Quilla, pantoque y fondos GRP macizo reforzado
Mamparo hermético anticolidión a proa

ESPECIFICACIONES GENERALES

Acastillaje exterior en inox Grado marino 316
Antifouling: 2 capas inferiores epoxy, 2 capas antifouling
Defensas x 4, cabos x 4 y bichero
Extintores portátiles x 4
Gelcoat - 1 litro, a bordo
Manual propietario – de alta calidad y exhaustivo
Etiquetas seguridad – idioma inglés

MECÁNICA

Aislamiento acústico y térmico en sala de máquinas
Unidades aire acondicionado: 1x 20,000 BTU y 2x 10,000 BTU (salón y cabinas)
Pasacascos en o bajo línea de flotación con válvulas de bola, tubos con doble abrazadera
Bombas sentina, automáticas / manuales, x 4
Pernos de emergencia retención timón
Escotillas sala de máquinas con aislamiento y extraíbles
Bancadas motores antivibración
Escalera acceso sala de máquinas en inox
Iluminación sala de máquinas DC
Filtros de mar externos e internos tomas principales de agua – motores, generador y aire acondicionado
Sistema escape generador en fibra de vidrio Aqualift c/ separador agua
Sistema escapes motores en fibra de vidrio con salida sumergidas y bypass
Sistema extinción de incendios sala de máquinas con controles automáticos / manuales
Calentador de agua dulce
Sistema agua dulce a presión, 2 depósitos, capacidad total de 500 L (132 US galones) con indicador en patronera
Grifo agua dulce y manguera en sala de máquinas
Tubos de combustible prensados
Depósito combustible 2.300 L (608 US galones) cubierto por GRP con capa ignífuga con indicador en patronera
Tanque aguas negras 151 L (40 US galones)
Sala maquinas con iluminación, calentador de agua, controladores y compresores aire acondicionado, bomba de achique, caja y bomba ducha, cargadores de baterías, convertidor y colectores sistema agua dulce
Hélices Nibral 4 palas (x2)
Timones (x2)
Arbotantes ejes (x2)
Ejes duplex 2205 (x2) con prensaestopas antigoteo PSS
Flaps con controles en mandos
Sistema Vac-U-Flush con controles bomba descarga en patronera y salida descarga a muelle en cubierta
Sistema Venting Dorade para tomas motores

Sistema cambio de aceite para motores y generador
Bomba baldeo alta presión con salida a proa y bañera (con manguera 10m (32'8") (x1) y pistola
Bomba agua dulce, bomba secundaria (controles independientes)

MECÁNICA – FILTROS COMBUSTIBLE

Filtros separadores agua/combustible para motores y generador

SUPERESTRUCTURA

Hardtop GRP moldeado doble sobre soportes inox, incluye faro pirata con remoto, escotilla practicable, asa superior e iluminación superior, incluye luz roja nocturna

ELECTRICIDAD

Alternadores – Alternador babor carga banco de arranque a babor. Alternador a estribor carga banco de arranque a estribor y alternador designado para banco servicios
Baterías (sin mantenimiento) – Arranque babor y estribor independientes (total x 4), arranque generador (x1), Auxiliar (x2) y Servicios (x2) (Total 260Ahr capacidad uso 130Ahr)
Bancos baterías con aislamiento individual
Cargador batería – automático (20 amp/12VDC) para batería generador
Cargador batería - automático (80 amp/24VDC) para bancos arranque y servicios
Sistema paralelo baterías para arranque emergencia motores
Aislador galvánico para piezas metálicas del casco bajo la línea de flotación con ánodos de zinc
Panel eléctrico retroiluminado, disyuntores termomagnéticos AC/DC, voltímetros, amperímetro
Monitores motores e instrumentación con alarmas y reloj horas motores
Generador - Onan EQD 11 kw/50Hz con silenciador, refrigeración por agua dulce, aislamiento acústico y control remoto arranque/parada, reloj horas
Convertidor alimentación televisores (si instalados)
Iluminación LED en todo el barco donde fuere posible
Luces Navegación (international standard)
Cables eléctricos codificados, numerados y agrupados donde fuere posible

EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL

Flybridge – Reproductor CD AM/FM, 4 altavoces
Salón - TV LED 32" (alimentación desde convertidor) sobre soporte en panel frontal (reubicado a estribor de mueble bar en caso de seleccionar patronera inferior)
Salón - Radio Stereo, con Bluetooth y Airplay, 4 altavoces + subwoofer en salón, amplificador y 2 altavoces y control remoto en bañera

CUBIERTA

Ancla 27kg (60lb), cadena galvanizada 70m (230ft) 10mm (3/8") de eslabón corto
Placa protectora de proa
Pozo ancla con separación cabo/cadena. Acceso desde escotilla en cubierta
Fijación ancla

Molinete ancla vertical para cabo/cadena con térmico, interruptores arriba/abajo y remoto en patronera
Barandilla proa inox (grado marino 316, brillo) con cable a mediación y mástil bandera
Rodillo de proa inox auto-enrollable alta capacidad
Cornamusas inox 11" (x8), pasacabos a popa (x2), cornamusas retráctiles para defensas (x2)
Escotillas en cubierta x3 (con cerradura)
Porta-defensas (x 4) en barandilla a proa (no disponible con patronera inferior)
Superficie cubierta en gelcoat moldeado antideslizante
Barandillas a babor y estribor sobre ventana en flybridge para paso fácil a cubierta de proa
Cintón - PVC (blanco) con inserción inox
Grifo agua salada en pozo ancla

BAÑERA

Escalera acceso a flybridge integrada con escalones en teka barandilla inox y escotilla GRP con cerradura
Suelo bañera integrada en cubierta con placa aleación para futura silla de combate o mesa
Escotillas bañera con cierres inox reforzados y pistones a gas para acceso a estiba y sentina
Bomba sentina emergencia manual de acción doble para sentina con sistema colector para acceso a todos los compartimentos del barco
Escotilla acceso a sala de máquinas con cerradura (c/ pistón a gas)
Caja pesca (x1) integrada en suelo bañera (desmontable) con bomba desagote
Asas para facilitar el acceso a los pasillos laterales
Puertas tambuchos en GRP con hueco pies
Ducha manual agua dulce (fría/caliente)
Iluminación bañera – focos y luces cortesía (DC) Led
Bañera auto-vaciante a popa
Puerta acceso salón con marco inox (apertura hacia afuera) y ventana practicable a popa con pistones a gas y cerradura
Escalones a babor y estribor para acceso a pasillos laterales
Puerta en espejo de popa en GRP con apertura hacia afuera y tapa
Grifo agua dulce
Grifo agua salada

SALÓN

Aire acondicionado 2 x 10,000 BTU ciclo reversible calor
Moqueta con capa inferior
Dinette en forma de L con tapicería en cuero o Sunbrella
Suelo de símil madera primera calidad en entrada salón
Barandilla inox empotrada en techo
Techo acolchado tapizado en vinilo
Sofá en L a babor con cama desplegable
Iluminación superior Led (DC)
Mueble bar con encimera de madera, máquina de hielo (AC), cajón frigorífico (DC) y armario para botellas y copas
Otomano/mesa café con almacenaje interior
Estiba superior para cañas con apertura eléctrica
Panel monitoreo bombas de achique, alarma agua en sentina, bomba sumidero, luces navegación y luces sala de máquinas
Mesa madera barnizada sobre pedestal fijo

SALÓN - COCINA

Acceso a sala de máquinas y a zona estiba bajo el suelo
Extractor
Suelo de símil madera (primera marca)
Cubo basura
Iluminación superior Led (DC)
Horno microondas/convección
Despensa para almacenaje adicional en pasillo
Cocina eléctrica dos fuegos con tapa y apagado automático
Frigorífico /congelador (DC/AC bajo encimera), frigorífico - 2 cajones, congelador - 1 cajón
Encimera con fregadero inox con tapa y grifo mezclador
Armarios y cajoneras arriba y abajo de encimera

CABINA ARMADOR A PROA

Acceso a suite privada con seguro
Aire acondicionado: 10,000 BTU ciclo reversible (Split baño)
Mesillas de noche
Peldaños laterales empotrados para fácil acceso a cama
Moqueta con capa inferior
Armario revestido en cedro a estribor con barral e iluminación automática (DC) y armario revestido en cedro a babor con baldas
Escotilla – blanca con mosquitera y persiana
Cabecero tapizado
Puerta entrada independiente
Cama 1,50m tipo isla con colchón de látex
Luces de lectura e iluminación superior (DC)
Armarios con cierre con bloqueo
Zona estiba bajo cama con pistones a gas con cajoneras
Ventanas fijas en casco en cristal tintado

CABINA A ESTRIBOR

Aire acondicionado: 10,000 BTU, ciclo reversible calor (split cabina babor y baño de diario)
Literas inferior y superior (colchones muelles) con estiba debajo
Moqueta con capa inferior
Armario revestido en cedro con barral
Escotilla – blanca con mosquitera y persiana
Puerta entrada independiente
Luces de lectura e iluminación superior Led (DC)
Armario sobre litera superior con cierre con bloqueo

CABINA A BABOR

Acceso a sala de máquinas
Aire acondicionado: ciclo reversible calor (split cabina estribor)
Literas individuales con estiba debajo y con relleno para armar cama doble, mesilla de noche con cajón (colchones muelles)
Moqueta con capa inferior
Ventana fija a babor en cristal tintado con persiana enrollable a juego con tapicería salón
Armario revestido en cedro con barral e iluminación automática DC
Puerta entrada independiente
Luces de lectura e iluminación superior Led (DC)

BAÑO ARMADOR

Aire acondicionado, ciclo reversible calor (Split de cabina armador)

RIVIERA 45 OPEN FLYBRIDGE | ESPECIFICACIONES

Eastern - 212

Encimera de diseño contemporáneo con lavabo porcelana y grifo mezclador de alta calidad
Extractor
Escotilla – blanca con mosquitera y persiana
Suelo similar madera primera calidad (excepto en ducha)
Indicador depósito aguas negras
Espejo
Iluminación superior y en espejo (DC)
Puerta acceso desde cabina armador con seguro
Compartimiento ducha con puerta de cristal, bomba automática y alcachofa ducha sobre barra deslizante
Armario con balda bajo lavabo
Porta-rollos, toallero y accesorios
WC Vac-U-Flush (agua dulce)
Botiquín

BAÑO DE DIARIO

Aire acondicionado ciclo reversible calor (Split desde cabinas)
Encimera de diseño contemporáneo con lavabo porcelana y grifo mezclador de alta calidad
Entrada a estribor desde pasillo
Extractor
Suelo similar madera primera calidad (excepto ducha)
Espejo
Iluminación superior y en espejo (DC)
Ojo de buey (fijo sin apertura)
Compartimiento ducha con puerta de cristal, bomba automática y alcachofa ducha sobre barra deslizante
Armario con cajonera bajo lavabo
Porta-rollos, toallero y accesorios
WC Vac-U-Flush (agua dulce)
Botiquín

FLYBRIDGE

Acceso por escalera bañera con escotilla GRP con cerradura
Consola a babor/popa con instrumentación completa motores electrónicos y controles barco
Suelo GRP moldeado antideslizante autovaciante
Iluminación superior, luces cortesía y luz roja nocturna
Sofás tapizados en Vinilo blanco (desmontables) con tambuchos integrados auto-vaciantes debajo
Barandillas a popa de flybridge con barra a la mediación
Tambuchos (GRP)
Mesa (tablero macizo) 2 alturas c/ portavasos, convertible en cama
Wet bar con armario, portavasos, asa y fregadero con grifo mezclador
Parabrisas deflector envolvente

PATRONERA

Cuenta cadenas (ancla)
Compás, 4.75" iluminado
Cubre consola (blanco)
Controles electrónicos dobles de motores
Diseño ergonómico de patronera con portavasos y controles e instrumentación completos de motores

Zona electrónica con alimentación 12/24VDC y térmicos de protección
Asientos patronera de alta calidad, ajustables, con apoya pies y fundas (x2)
Panel monitoreo bombas de achique, alarma agua en sentina, bomba sumidero, luces navegación y luces sala de máquinas
Volante en inox
Radio VHF con antena
Joystick maniobras amarre

TRANSPORTE

FOB Brisbane – Cuna exportación, plastificado, materiales transporte, transporte a Brisbane, inspección sujeciones, travel lift y varadero

Nota: Gastos adicionales en caso de buques que zarpen de otros puertos.

ELECTRÓNICA

Existe una completa gama de packs de opcionales de electrónica y otros, como fish finders y luces submarinas, que pueden montarse en el Astillero Riviera Australia. Contacte con su distribuidor para más detalles.

GARANTÍA

Riviera, a su discreción, y sujeto a los términos y las condiciones expuestos en la Garantía Riviera, reemplazará o reparará defectos causados por fallos de fabricación o de materiales durante los primeros 12 meses, o 5 años en el caso del casco, desde la fecha de compra.